

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ18.В00954

Срок действия с 29.06.2009 по 28.06.2012

8024985

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЮ18.ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦЕНТР
СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА". 141300, г.Сергиев Посад Московской области, пр-т
Красной Армии, д.212, кор.4, тел. (49654) 7-50-10, 0-32-39, факс (49654) 7-50-10, 0-32-39
www.spcsm.ru, E-mail: ooospcsm@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ КОСТЮМЫ мужские для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий, в т.ч. с дополнительной защитой от воздействий
повышенных температур при контакте с нагретыми поверхностями и средами, из
хлопчатобумажных и смешанных (с ПА, ПЭ) тканей с отделками МВО, ВО, огнезащитной
"Proban".

ГОСТ 27575-87 и ТО.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

85 7211

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 27575-87 п.п. 1.2, 1.3.3, 1.3.4; ГОСТ 29122-91 разд. 4;

ГОСТ 12.4.101-93 п. 1.6; ГОСТ 12.4.218-99 разд. 4-8;

ГОСТ 11209-85 разд. 1 (п.п. 1.2, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО ПФ "Элитекс". ИНН: 5078011790.

Адрес: Россия, 141900, г.Талдом Московской обл., ул.Горская, д.28.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО ПФ "Элитекс".

ИНН: 5078011790.

Адрес: Россия, 141900, г.Талдом Московской обл., ул.Горская, д.28. Телефон (49620) 6-16-19, факс (49620) 6-16-19.

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 2323 - 2325 от 25.03.2009, №№ 2449 - 2452 от 30.03.2009 Испытательного Центра Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ", рег. № РОСС RU.0001.21АЮ22 от 05.04.2007, адрес: 141300, Московская обл., г.Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.212, кор.4; Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.99.39.857.Д.014194.12.08 от 23.12.2008 до 23.12.2013 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, адрес: 127994, г.Москва, Вадковский пер., д.18/20.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на товарном ярлыке и (или) на изделии. Форма и размеры знака соответствия по ГОСТ Р 50460-92.

Схема сертификации: 3.

Руководитель органа

Т.В.Минчакова

инициалы, фамилия

Эксперт

Л.С.Никитина

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации