

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ18.В12827

Срок действия с 14.05.2007

по 03.01.2009

7490259

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АЮ18

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦЕНТР
СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА"

141300, г.Сергиев Посад Московской области, пр-т Красной Армии, д.212, кор.4, тел. (49654)
7-50-10, факс (49654) 0-43-45, www.spcsm.ru, E-mail: ooospcsm@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ ПЛАЩИ мужские для защиты от воды из
полиэфирных и полиамидных тканей с полиуретановым или
поливинилхлоридным покрытием.

ГОСТ 12.4.134-83.

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

85 7141

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.4.134-83 п.1, п.п. 2.3, 3.2; ГОСТ 12.4.101-93 п. 1.6;

ГОСТ 29122-91 п. 4; ГОСТ Р 50714-94 п.р. 4, 7.

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО ПФ "Элитекс". ИНН:5078011790

Россия, 141900, г.Талдом М.О., ул.Горская, д.28.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО ПФ "Элитекс". Код-ОКПО:50186518. ИНН:5078011790

Россия, 141900, г.Талдом М.О., ул.Горская, д.28, тел. (49620) 6-16-19, факс (49620) 6-16-19

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 2425-2428 от 24.04.2007г. Испытательного
Центра Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ", рег. № РОСС
RU.0001.21АЮ22 от 05.04.2007г., адрес: 141300, Московская обл., г.Сергиев Посад, пр-т
Красной Армии, д.212, кор.4; Санитарно-эпидемиологического заключения
№ 77.99.04.857.Д.009567.12.03 от 29.12.03 до 04.01.09 ГСЭС РФ Департамент государственного
санитарно-эпидемиологического надзора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на товарном
ярлыке и (или) на изделии.

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

Т.В.Минчакова

инициалы, фамилия

подпись

Л.С.Никитина

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации